




Depuis 1982, la société **AEROLIFT** est spécialisée dans la location de courte et longue durée de matériel BTP (de la 1/2 journée à 60 mois) nacelles élévatrices, mini-pelles, camions bennes, remorques ainsi que du petit matériel.

Que vous soyez un professionnel, un particulier ou une collectivité locale AEROLIFT dispose de produits adaptés.

NACELLE • PELLE • BENNE • PORTE-VOITURE • REMORQUE • PETIT MATÉRIEL...

ZAC de Ther - 40 rue des 40 mines - 60000 Allonne (France)

Nous sommes situés à proximité de l'autoroute A16, sortie n°14.



Documents obligatoires lors de la location :

Professionnel :

- Fiche de renseignement
- Kbis - de 3 mois
- Pièce d'identité du gérant
- Permis de conduire du gérant
- Caution 2000€ par cb / virement / chèque
- Bon de commande

Particulier :

- Fiche de renseignement
- Justificatif de domicile - de 3 mois
- Pièce d'identité
- Permis de conduire
- Caution 2000€ par cb / virement / chèque
- Décharge de responsabilité

Horaires d'ouverture :

- **Lundi, mardi, mercredi, jeudi :**
7h30 • 12h
14h • 18h
- **Vendredi :**
7h30 • 12h
14h • 17h

SITE INTERNET aerolift-location.fr

E-MAIL contact@aerolift-location.fr

TÉLÉPHONE **03 44 03 52 33**

PORTABLE **06 45 55 47 58**



DEVIS GRATUIT



AEROLIFT

LOCATION / VENTE DE MATÉRIEL
pour les professionnels, les particuliers et les collectivités locales



LOCATION AVEC OU SANS OPÉRATEUR



SITE INTERNET aerolift-location.fr

E-MAIL contact@aerolift-location.fr

TÉLÉPHONE **03 44 03 52 33**

PORTABLE **06 45 55 47 58**

ADRESSE **ZAC de Ther - 40 rue des 40 mines - 60000 Allonne (France)**

Photos non contractuelles - Création : mdesigngraphic.fr

PETIT MATÉRIEL

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente



ROULEAU 2 BILLES COMPACTEUR

600 kg
Largeur : 0,70 m



PLAQUE VIBRANTE

Moteur essence
Dimension plaque :
0,40 x 0,60 m



PILONNEUSE

Moteur essence
Dimension plaque :
0,30 x 0,35 m



GROUPE ÉLECTROGÈNE 220 V

6 kw / 16 A
Moteur essence
Prises : 220 V TRI /
220 V MONO



DÉBROUSSAILLEUSE AK60

Moteur essence
Autotractée
Largeur de coupe 60 cm
Hauteur max 50 cm



NETTOYEUR MBR50 BORDURE/ TERRASSE

Moteur essence
Brosse acier et
brosse plastique



GAZELLE

8 marches
Plate-forme :
600 x 425 mm
Hauteur plate-forme
max : 3,20m



MONTE MATÉRIAUX

Avec angle de 0 à 65°
Hauteur max : 20m
Charge max : 150kg
Moteur électrique :
220v



GOULOTTE DE CHANTIER

Tremie + goulotte
Longeur max 20 m



BROYEUR CHENILLE THERMIQUE

Diamètre 13 cm max
Diesel / essence
Poids 550kg



TRUELLE MÉCANIQUE

Thermique essence
Diamètre 90 cm



NETTOYEUR HAUTE PRESSION 130 BAR

Flexible de 10 m
Tuyau 40 m
Eau froide
Électrique 220v
Fourni avec raccord

REMORQUES

avec boule d'attelage

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente



REMORQUE BACHE attelage boule

750 kg
Longueur : 2,45 m
Dimensions plateau utiles :
Largeur : 1,32 m
Hauteur sous bâche : 1,20 m



REMORQUE PORTE ENGIN/VOITURE attelage boule

Poids	1,3 T	2 T	2,6 T	3,5 T
Dimensions plateau utiles				
Longueur	1,60 m	4,00 m	3,00 m	3,50 m
Largeur	1,00 m	2,00 m	1,44 m	1,72 m



REMORQUE BROYEUR DE BRANCHES attelage boule

750 / 850 Kg
Diamètre 8 / 14 cm max
Moteur diesel



CABANE DE CHANTIER 9M2 attelage boule

4 Personnes
Frigo / micro onde / table / chaise / toilette
Poids 1.350 Kg



BÉTONNIÈRE REMORQUE attelage boule

350 litres
Moteur essence / moteur électrique



UNITÉ DE NETTOYAGE SUR REMORQUE attelage boule

300 bars
2 cuves de 600 litres
30 mètres de flexible
Moteur essence

CAMION VL PERMIS B

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente



PLATEAU PORTE VOITURE attelage boule
Treuil
Charge : 1 300 Kg
Cabine 3 places
Longueur plateau : 4,25 m
Largeur plateau : 1,92 m



CAMIONS BENNE 3M³
BASCULANTE ARRIÈRE attelage boule
Cabine 3 places
Réhaussses en option paysagiste

NISSAN NT400
Charge 1 200 Kg
Petit gabarit



RENAULT MASTER
Charge 1 300 Kg
Grand gabarit



IVECO DAILY
Charge 1 300 Kg
Grand gabarit



FOURGON TOLÉ 12M³ attelage boule
Charge : 1 300 Kg
Cabine 3 places
Intérieur bois

03 44 03 52 33 ou aerolift@orange.fr

MINI-PELLES

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente

Godets de mini-pelle réversible



MINI PELLE
800 KG

Largeur : 0,75 m
Profondeur de fouille :
1,825 m
3 godets



MINI PELLE
1,7 T

Largeur : 0,99 m
Profondeur de fouille :
2,41 m
3 godets



MINI PELLE
2,6 T

Largeur : 1,5 m
Profondeur de fouille :
2,84 m
3 godets



MINI PELLE
6 T

Largeur : 1,98 m
Profondeur de fouille :
3,71 m
3 godets



DUMPER
À CHENILLES

Moteur thermique
diesel
Largeur : 0,69 m
Charge max : 500kg
Hauteur de
basculement : 1.45 m



DUMPER
À ROUES 1,5 T

Moteur thermique
diesel
Largeur : 1,45 m
Charge max : 1,5 T
Hauteur de
basculement : 1.70 m



DUMPER
À ROUES 3,5 T

Moteur thermique
diesel
Largeur : 1,85 m
Charge max : 3,5 T
Hauteur de
basculement : 0.90 m



RAMPES

	N°1	N°2
Longueur	2,00m	3,00m
Largeur	0,30m	0,40m

En option



BHR

Godet
orientable



Tarière
hydraulique



03 44 03 52 33 ou aerolift@orange.fr

Livraison possible

PLATEFORMES

ciseaux

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente

- électrique de 6 à 14 m
- diesel de 10 à 12 m

Électrique
Batterie



PLATEFORME ÉLECTRIQUE 6 M

Hauteur de travail : 6,5 m
Charge en nacelle : 240 kg
Largeur : 0,76 m
Extension avant : 0,60 m
Poids : 890 kg



PLATEFORME ÉLECTRIQUE 8 M

Hauteur de travail : 8 m
Charge en nacelle : 230 kg
Largeur : 0,76 m
Extension avant : 0,90 m
Poids : 1 545 kg



PLATEFORME ÉLECTRIQUE 10 M

Hauteur de travail : 10 m
Charge en nacelle : 230 kg
Largeur : 0,83 m
Extension avant : 0,90 m
Poids : 2 100 kg



PLATEFORME ÉLECTRIQUE 12 M

Hauteur de travail : 12 m
Charge en nacelle : 320 kg
Largeur : 1,17 m
Extension avant : 0,90 m
Poids : 2 950 kg



PLATEFORME ÉLECTRIQUE 14 M

Hauteur de travail : 14 m
Charge en nacelle : 320 kg
Largeur : 1,17 m
Extension avant : 0,90 m
Poids : 2 960 kg

Diesel



PLATEFORME DIESEL 4X4 10 M

Hauteur de travail : 10 m
Charge en nacelle : 550 kg
Largeur : 1,80 m
Extension avant : 1,20 m
Poids : 2 880 kg



PLATEFORME DIESEL 4X4 12 M

Hauteur de travail : 12 m
Charge en nacelle : 1000 kg
Largeur : 2,39 m
Extension avant et arrière : 1,22 m
Poids : 6 600 kg

ARTICULÉES

électrique

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente



MAT ÉLECTRIQUE 220 V

Hauteur de travail : 10 à 12 m
Charge en nacelle : 120 kg
Mat vertical
220 V



TOUCAN 10 M

Hauteur de travail : 10 m
Charge en nacelle : 200 kg
Déport : 3,38 m
Poids : 2 980 kg



TOUCAN 12 M

Hauteur de travail : 12 m
Charge en nacelle : 200 kg
Déport : 5,10 m
Poids : 4 300 kg



ARTICULÉE ÉLECTRIQUE 15 M

Bi-énergie
Hauteur de travail : 15 m
Charge en nacelle : 230 kg
Déport : 7,50 m
Poids : 6 850 kg



ARTICULÉE ÉLECTRIQUE 22 M

Bi-énergie
Hauteur de travail : 21,45 m
Charge en nacelle : 250 kg
Déport : 12 m
Poids : 9 200 kg

Usage intérieur ▪ Déplacement en hauteur (sauf Mat) ▪ Rotation des paniers

ARTICULÉES **diesel 4x4**

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente



ARTICULÉE DIESEL 4X4 16 M

Hauteur de travail : 15,80 m
Charge en nacelle : 300 kg
Largeur : 2,34 m
Poids : 7 100 kg
Déport horizontal : 8,30 m



ARTICULÉE DIESEL 4X4 18 M

Hauteur de travail : 18 m
Charge en nacelle : 250 kg
Largeur : 2,35 m
Poids : 7 600 kg
Déport horizontal : 10 m



ARTICULÉE DIESEL 4X4 22 M

Hauteur de travail : 21,38 m
Charge en nacelle : 250 kg
Largeur : 2,46 m
Poids : 10 000 kg
Déport horizontal : 12,30 m



ARTICULÉE DIESEL 4X4 26 M

Hauteur de travail : 26,23 m
Charge en nacelle : 250 kg
Largeur : 2,49 m
Poids : 18 140 kg
Déport horizontal : 18,90 m

Usage extérieur ■ Déplacement en hauteur ■ Rotation des paniers

NACELLE **permis VL**

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente

Sans
Stab



FOURGONS NACELLE DE 10 À 15 M

Charge : 1 personne 120 kg
2 personnes 200 kg
Hauteur de travail : 10 à 15 m
Aménagement intérieur bois

Panier fermé en fibre
Kit signalisation



NACELLE TÉLESCOPIQUE VL 10 M

Hauteur de travail : 10 m
Charge en nacelle : 120 kg
Déport : 5 m
Hauteur repliée : 2,80 m
Largeur : 2 m

Panier fermé en fibre
Kit signalisation

Avec
Stab



NACELLE TÉLESCOPIQUE VL

	16 M	18 M	20 M
Hauteur de travail	16 m	18 m	20 m
Charge en nacelle	230 kg	230 kg	230 kg
Déport	9,80 m	11,50 m	10,50 m
Hauteur repliée	2,90 m	3,10 m	3,30 m
Largeur	2,10 m	2,10 m	2,10 m


Télescopique avec stabilisateurs
Panier fermé en fibre
Kit signalisation



NACELLE ARTICULÉE VL

	20 M	25 M
Hauteur de travail	20 m	25 m
Charge en nacelle	250 kg	230 kg
Déport	12,50 m	12 m
Hauteur repliée	3,10 m	2,05 m
Largeur	2,10 m	2,10 m

Articulée avec stabilisateurs
Panier ouvert en aluminium
Kit signalisation




CHENILLES / SPIDER

Location 1/2 jour à 60 mois
Vente




NACELLE CHENILLES 13M R 130

Hauteur de travail : 13 m
Charge en nacelle : 200 kg
Déport : 6,50 m
Poids : 1 760 kg
Hauteur repliée : 1,98 m
Largeur mini : 0,70 m




NACELLE CHENILLES 25M DT 25

Hauteur de travail : 25 m
Charge en nacelle : 230 kg
Déport : 12 m
Poids : 2 950 kg
Hauteur repliée : 1,98 m
Largeur mini : 0,83 m




NACELLE CHENILLES 31M RA 31

Hauteur de travail : 31 m
Charge en nacelle : 230 kg
Déport : 14,50 m
Poids : 4 300 kg
Hauteur repliée : 1,99 m
Largeur mini : 0,90 m



NACELLE CHENILLES 40M DT 40

Hauteur de travail : 40 m
Charge en nacelle : 120/230/300 kg
Déport : 19,5 m
Poids : 8 000 kg
Hauteur repliée : 2,00 m
Largeur mini : 1,5 m



LOCATION AVEC OPÉRATEUR 8 à 52 m


NACELLE ÉLÉVATRICE

52 MÈTRES



PERFORMANCE

Hauteur de travail : 52 mètres
Charge nacelle : 500 kg
Rotation panier : 450 °
Déport max : 37 mètres
Charge nacelle : 120 kg





GRUE DE LEVAGE

52 MÈTRES



PERFORMANCE

Capacité (stand./opt.) : 3/6 t
Hauteur sous crochet : 52,25 m
Hauteur de déploiement : 54 m
Largeur de stabilisation (min.) : 2,96 m
Largeur de stabilisation (max.) : 5,94 m
Portée (3T/1T) : 6,61/15,45 m
Rallonge 3 (350 kg) : 18,39 m
Poids total de l'ensemble : 22 t



CAPACITÉ DE LEVAGE 3T

Capacité	Portée	Hauteur
3000 kg	11 m	31,5 m
2000 kg	17 m	34 m
1000 kg	29,5 m	28,5 m
350 kg	44 m	30,5 m

CAPACITÉ DE LEVAGE 6T

Capacité	Portée	Hauteur
6000 kg	7,5 m	10 m
4500 kg	9 m	6,5 m